



પશુપાલન ખાતું,
ગુજરાત સરકાર, આમીનગર

ગુજરાત રાજ્યની પશુધન ઓલાદો



શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી
વડાપ્રધાન, ભારત



શ્રી લૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ
મુખ્યમંત્રી, ગુજરાત સરકાર



શ્રી રાઘવજી પટેલ
કેબિનેટ મંત્રી, ગુજરાત સરકાર



શ્રી પરષોત્તમભાઈ સોલંકી
રાજ્યકક્ષા મંત્રી, ગુજરાત સરકાર



ગીર ગાય

- મૂળ વતન: સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને ખાસ કરીને જુનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, જામનગર અને રાજકોટ
- રંગમાં વિવિધતા: લાલ, લાલમાં સફેદ, સફેદમાં લાલ, સફેદ કે કાબરો વિગેરે
- કપાળ મોટું, ગોળ અને ઢોલના જેવું ઉપસેલું
- ભારે અને ઉપસેલા કપાળથી ઢંકાયેલી, ઝીણી તથા બદામ આકારની ઊંડી તથા પ્રમાણમાં નાની આંખો
- શિંગડા: મોટા જાડા મૂળિયામાંથી નીકળી ઉપરના ભાગમાં જાય એથી પાછળના ભાગમાં જતાં જરા વળેલા
- લાંબી તથા લબડતા ગળા પાસેની ગોદળી
- મધ્યમથી માંડી મોટું કદ તથા મજબુત સુદૃઢ બાંધો

- કાન: લાંબા, પહોળા અને લબડતા, વળેલા વડના પાન જેવા તેમજ અણીદાર ખાંચાવાળા
- ખૂંધ: ગાયોમાં મધ્યમ કદની તથા આખલામાં મોટી અને એક બાજુ ઢળેલી
- મૂતરણું મોટું અને ઝુલતું, આંચળ ૧૦ થી ૧૧ સેંમી લાંબા સપ્રમાણ જાડા અને પ્રમાણમાં એક બીજાથી નજીક

કાંકરેજ ગાય

- મૂળ વતન: બનાસકાંઠા, મહેસાણા, અમદાવાદ, સાબરકાંઠા અને કચ્છ
- રંગ: સફેદ, સફેદ સાથે કાળાશ પડતો, રાખોડીયો મુંજડો, કાળાશ પડતું માથું, પગ અને ખૂંધનો રંગ ઘાટો
- રકાબી આકારનું ઊંડુ અને પહોળું કપાળ, ચહેરો પહોળાઈમાં નાનો અને લંબાઈવાળો
- નાકની આસપાસ આછા રંગનું કુંડાળું તેમજ ચળકતી આંખો
- લાંબા, અણીદાર અને નીચે ઝુકેલા કાન
- શિંગડા: મધ્યમ જાડા, અણીદાર, અર્ધચંદ્રાકાર વળેલા (ત્રિશુલ આકારના), ઉપરની બાજુ જતા
- ટૂંકું પૂંછડું





ડાંગી ગાય

- મૂળ વતન: ગુજરાતમાં ડાંગ જિલ્લામાં અને ધરમપુર અને વાંસદા તાલુકા તથા મહારાષ્ટ્રમાં અહેમદનગર, નાસિક, થાણા અને કોલાબા
- રંગ: સફેદ અને બદામી મુખ્ય કલરમાં- લાલ કે કાળા મોટા ટપકાં
- પ્રમાણમાં મોટું કપાળ
- ટૂંકા પ્રમાણસર પહોળા અને ગોળ કાન
- શિંગડા: મૂળમાંથી નીકળી શરૂઆતમાં પાછળ વધેલા ત્યારબાદ ઊંચે વધેલા તથા છેડેથી આગળ વધેલા, ટૂંકા જાડા અને પ્રમાણમાં બુઝા શિંગડા
- પૂંછડીનો ગૂછૂછો હંમેશા કાળો હોય
- કદ પ્રમાણમાં નાનું હોય, ધાબળી તથા મૂંતરણુ ઝુલતા
- ચામડી વિશિષ્ટ પ્રકારની હોઈ વરસાદના પાણીની અસર શરીર પર ઓછી થાય છે

ડગરી ગાય

- મૂળ વતન: ગુજરાતના ગોધરા/પંચમહાલ, દાહોદ, નર્મદા, છોટાઉદેપુર અને મહિસાગર જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે
- ડગરી એ ગુજરાતની ડ્રાફ્ટ જાતિ છે, જેને "ગુજરાત માલવી" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે
- રંગ: મુખ્યત્વે સફેદ રંગની અને ક્યારેક ભુખરા રંગમાં પણ જોવા મળે છે.
- આ ઓલાદના પશુઓ કદમાં નાના હોય છે. શરીરની લંબાઈ ઊંચાઈ કરતા પ્રમાણસર વધુ હોય છે
- કપાળ સીધુ હોય છે
- શિંગડા: ટૂંકા, પાતળા, ઉપરની તરફ વળાંકવાળા હોય છે અથવા સીધા અણીવાળા



નારી ગાય

- મૂળ વતન: ગુજરાતના બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠા જિલ્લા; રાજસ્થાનના પાલી અને સિરોહી જિલ્લા
- નારી એ "સિરોહી" તરીકે ઓળખાતી પશુઓની કિલેતુક ઓલાદ છે
- નારી પશુઓની મોટાભાગની વસ્તી અરવલ્લી વન શ્રેણીની આસપાસ જોવા મળે છે. આ પ્રદેશો થોડો ડુંગરાળ અને અછતઅચ્છત વિસ્તાર છે. અરવલ્લીની તળેટીના વિસ્તારોમાં પ્રાણીઓ ગરમ આબોહવાને અનુકૂળ છે
- રંગ: ગાય મુખ્યત્વે સફેદ અથવા ભૂખરા સફેદ રંગ અને નર સફેદ, ભૂખરો સફેદ કે કાળા રંગના
- મધ્યમ કદ
- શિંગડા: સર્પાકાર રીતે વળાંકવાળા અને બહારની તરફ/આગળ તરફ વળેલા, મુળિયાના ભાગે જાડા, પહોળા, લાંબા અને છેડા તરફ નિર્દેશ કરે છે. નર પશુઓમાં શિંગડા મોટેભાગે આગળ તરફ જ્યારે માદા પશુઓમાં મોટેભાગે બહારની તરફ વળેલા હોય છે
- મોટાભાગે કપાળ પહોળું અને થોડું અંતર્મુખ હોય છે
- પૂંછડું લાંબુ અને જમીનને અડે તેવું





જાફરાબાદી ભેંસ

- મૂળ વતન: સૌરાષ્ટ્રનું ગીર જંગલ, જુનાગઢ, રાજકોટ, ભાવનગર, જામનગર, અમરેલી, પોરબંદર વગેરે જિલ્લા
- મોટી ભરાવદાર તથા મજબુત બાંધાની અને પ્રમાણમાં વધારે ઊંચી
- રંગ મેંશ જેવો કાળો, જાડી ચામડી અને ઓછા વાળ વાળી
- માથુ ભારે તથા ઉપસેલા કપાળવાળું, ઢાલ જેવું માથું
- આંખો ઝીણી અને ઊંડી ઉતરેલી
- શિંગડા: ભારે, લાંબા, પહોળા અને ચપટા, મૂળથી નીકળી નીચે તરફ વળી જડબા સુધી જઈ બહારની બાજુએથી ઉપરની તરફ વળેલા, ગોળ મોટી ઈંઢોણી જેવા
- કાનના મૂળ શિંગડા પાછળ ઢંકાયેલા

- જાડી, પહોળી અને લાંબી ડોક
- શરીરની લંબાઈ વધુ તેમજ પહોળુ, તથા ચરબી યુક્ત શરીર, પેટ મોટુ કઠાવર અને પીઠ સીધી
- પગ મજબુત, જાડા અને લંબાઈમાં ટૂંકા

સુરતી ભેંસ

- મૂળ વતન: ભરૂચ, સુરત, વડોદરા અને ચરોતર વિસ્તારમાં આણંદ, નડિયાદ જિલ્લા
- પ્રમાણમાં નીચી, મધ્યમ કદની અને પાસાદાર બાંધાની
- રંગ: ભૂરી, ક્યારેક કાળી અને કપાળે ચાંદરી, પગનો ભાગ આછા રંગનો
- જડબા નીચે ગળા પર તેમજ આગળના બે પગની નજીક હડા પર એકથી બે સફેદ પટ્ટા
- શિંગડા: ટૂંકા, ચપટા, દાતરડા જેવા - શરૂઆતમાં સહેજ પહોળા થઈ ઉપરની બાજુએ જાય છે અને અણીઓ વળેલી
- કાન મધ્યમ તથા આડા આંકાવાળા
- બાવલુ ચોરસ, મધ્યમ કદનું અને આંચળ સમયાંતરે ગોઠવાયેલ





મહેસાણી ભેંસ

- મૂળ વતન: મહેસાણા, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા
- ઓલાદ સુરતી અને મુર્હાડ ઓલાદના સંકરણથી ઉદ્ભવેલ હોઈ બંને ઓલાદના મિશ્ર લક્ષણો જોવા મળે છે
- રંગે ભૂરી, કાળી કે ચાંદરી
- કદમાં મધ્યમ, શિંગડા બંને બાજુએ ઉગી, બહારની બાજુએ જઈ, સહેજ પાછળ જઈ ઉપર જાય છે અને ગોળાકાર મોટા વળાંકે મળે છે
- આંખ ઉપસેલી અને સૂજેલી

બળ્હી લેંસ

- મૂળ વતન: કચ્છ, સાબરકાંઠા, સુરેન્દ્રનગર, ખેડા, બનાસકાંઠા
- તે કુંડી તરીકે પણ ઓળખાય છે
- રંગે કાળી કે ભૂરી, પૂંછડું લાંબુ અને ભૂરા રંગનું
- કદ મધ્યમથી મોટુ અને મજબુત બાંધો
- શિંગડા બંને બાજુએ ઉગી, બહારની બાજુએ જઈ સહેજ પાછળ જઈ, ઉપર જાય છે અને ૨-૩ આંતરિક ગોળાકાર વળાંક (Internal coiling) ધરાવતા
- પગ નાના અને મજબુત, કુલાનો ભાગ પહોળો ઉપરની તરફ વિકસેલો
- આંખો: કાળી અને તેજસ્વી





પાટણવાડી

- મૂળ વતન: કચ્છ, મહેસાણા અને ઉત્તર ગુજરાત
- મોટું કદ અને લાંબા પગ
- માથું બદામી રંગનું અને નાક રોમન-પોપટની થાંચ આકારનું
- ઘેટાં કે ઘેટીને શિંગડા હોતા નથી
- કાન: મધ્યમ કદના, લબડતા અને અંદરની બાજુએ વળેલા, કાનની ટોચે વાળનો ગુછછો
- ટૂંકી અને પાતળી ગરદન- ગળા નીચે લળિયા તોરા
- આંખો પીળાશ પડતી
- પીળચટ્ટુ સફેદ કાર્પેટ પ્રકારનું ઊન
- નાની અને પાતળી પૂંછડી

મારવાડી

- મૂળ વતન: કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત
- મધ્યમ કદ
- માથું કાળા રંગનું અને આછા કીમ કલરનું શરીર
- નાક સીધું અને લાંબું અને કાન ટૂંકા
- આંખો ચમકતી અને પીળી
- ઘેટાં કે ઘેટીને શિંગડા હોતા નથી
- પૂંછડી મધ્યમ અને પાતળી, ઊંચ સફેદ અને બહુ ઘટ્ટ નહી



પાંચાલી

- મૂળ વતન: સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર અને કચ્છ
- નાક: રોમન
- રંગ: આછાભુરા થી કથ્થઈ રંગનું અને માથાનો કલર ઘાટો
- ઘેટાં કે ઘેટીને શિંગડા હોતા નથી
- શરીર: મજબુત, મોટું કદ, લાંબા પગ
- કાન: લાંબા/ફાફળા
- પૂંછડી: લાંબી
- આંખો: ચળકતી





મહેસાણી

- મૂળ વતન: અમદાવાદ, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, મહેસાણા, સાબરકાંઠા અને પાટણ
- રંગ: કાળો, કાનના મૂળમાં સફેદ ધાબા
- નાક: રોમન
- લાંબા અને બરછટ વાળ
- કાન સફેદ અને પાંદડા જેવા લબડતા
- શિંગડા થોડાક વાંકાચૂકા- શરૂઆતમાં ઉપરની તરફ અને ત્યારબાદ પાછળ તરફ વળેલા

સુરતી

- મૂળ વતન: વડોદરા, સુરત
- રંગે સફેદ
- ખુબ સારી રીતે વિકસેલ બાવળુ અને શંકુ આકારના આંચળ
- મધ્યમ કાન, શિંગડા નાના અને પાછળની તરફ વળેલા



ઝાલાવાડી

- મૂળ વતન: રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર
- રંગે કાળી
- લાંબા તથા ભૂખરા વાળ
- વિકસિત બાવલું
- કાન: લાંબા તથા પાંદળા જેવા અને લબડતા
- શિંગડા: લાંબા સીધા અને અણીદાર અને વળ ધરાવતા
- મુખ્યત્વે દૂધ-માંસ અને ફાઈબર પ્રોડક્શન માટે ઉપયોગી છે





ગોહીલવાડી

- મૂળ વતન: અમરેલી, ભાવનગર અને જુનાગઢ
- માથું: નાકનું હાડકું ટૂંકું, વચ્ચેથી ઉપસેલું તથા ભરાવદાર.
- આંખો: ઝીણી ઊંડી ઉતરી ગયેલ.
- શિંગડા: મધ્યમ કદના, પાછળ ઢળતા એક થી બે આંટી વાળા, સર્પાકાર, લીસી સપાટી ધરાવતા.
- કાન: ચપટા દબાયેલા ભૂંગળી આકારના મધ્યમ કદના લટકતા
- મધ્યમ કદનું શરીર, શરીર ઉપર લાંબા ઘેરા કાળા વાળ કે લાંબા અને ભૂખરા વાળ
- નાક: રોમન આકારનું

કચ્છી

- મૂળ વતન: અમદાવાદ, કચ્છ
- રંગે કાળી / કથ્થાઈ
- ગરદન નીચે તથા કાનના મૂળમાં સફેદ ધાબા
- લાંબા, વાંકડીયા અને ભૂખરા વાળ
- નાક: રોમન
- કાન: લાંબા અને લબડતા
- શિંગડા: નાના, જાડા અને ઉપરની દિશામાં ડોચ છે



કાહમી

- મૂળ વતન: સૌરાષ્ટ્ર અને મુખ્યત્વે રાજકોટ, જામનગર, જૂનાગઢ અને દેવભૂમિ દ્વારકા
- રંગ: ગરદન અને ચહેરો લાલ કથ્થઈ છે જ્યારે પાછળનો પેટનો ભાગ કાળો છે
- કાન લાંબા, ટ્યુબ્યુલર અને વીંટળાયેલા, જેને સ્થાનિક રીતે વેલુડી કહે છે
- પગ: લાંબા
- કપાળ: બહિર્મુખ
- શિંગડા: મરોળદાર અને પાછળની તરફ વળેલા
- પુખ્ત નરનું વજન ૫૬ અને માંદાનું ૪૮ કિલો જેટલું





કાઠીયાવાડી અશ્વ

- મૂળ વતન: રાજકોટ, ભાવનગર, સુરેન્દ્રનગર, જૂનાગઢ અને અમરેલી
- રંગ: મુખ્યત્વે બઢામી, સફેદ, ઘેરો કચ્ચાઈ, સાનેરી બગો, જંબુડીયો વિગેરે. રંગ પણ જોવા મળે છે.
- ઊંચાઈમાં મારવાડી ના પ્રમાણમાં નીચાં
- પહોળું કપાળ, ટૂંકી મોખલી, મોટી બહાર નીકળેલી આંખો, પહોળા નસકોરા અને બંને કાનની ટોચનું એક બીજાને અડવું જે કાઠીયાવાડી ઓલાદના ખાસ લક્ષણો છે.
- નાના વળેલા કાન અને જમીનને અડે તેવું લાંબું પૂંછડું.

સરેરાશ માપ

- મોખલીની ગોળાઈ ૧૮ ઈંચ
- માથાના છેડાથી હોઠનું અંતર ૧૬ ઈંચ
- બે આંખ વચ્ચેનું અંતર ૬ ઈંચ
- બે કાન વચ્ચેનું અંતર ૩ ઈંચ
- ઊંચાઈ ૫૮ ઈંચ (૧૪.૫ હાથ-મૂઠી)
- છાતીની ગોળાઈ ૬૩ ઈંચ
- પૂંછડીની લંબાઈ ૧૨૦ - ૧૫૦ સે.મી



મારવાડી અશ્વ

- રંગ: મુખ્યત્વે કાળો-આ ઉપરાંત સફેદમાં કાળા ધાબા, સફેદમાં લાલ ધાબા, વિગેરે પણ જોવા મળે છે.
- ઊંચાઈમાં કાઠીયાવાડીના પ્રમાણમાં વધારે ઊંચા
- કાનની લંબાઈ પ્રમાણમાં લાંબા ૧૮ સે.મી
- બે કાન વચ્ચેનું અંતર ૩ ઈંચથી વધારે
- ઊંચાઈ ૬૦ ઈંચથી વધારે
- છાતીની ગોળાઈ ૬૮ ઈંચ (૧૬૬ સે.મી)
- આંખો ઈંડાકાર

કચ્છી-સિંધી અશ્વ



- કચ્છી-સિંધી ઘોડાઓ તેમની 'રેવાલ ચાલ' (દોડવાની અનોખી શૈલી) માટે પ્રખ્યાત છે.
- આ ઘોડાઓનું સંવર્ધન સ્થળ સુરત, નવસારી, કચ્છ જિલ્લો છે.
- કચ્છી-સિંધી ઘોડાઓમાં સૌથી વધુ પરિચિત રંગો બે (Bay) અને ચેસ્ટનટ છે.
- રોમન નાક, કાન છેડા પર વળેલા પરંતુ એકબીજાને સ્પર્શતા નથી, પીઠની લંબાઈ ટૂંકી
- મારવાડી અને કાઠિયાવાડીની જેમ કાન સ્પર્શતા કે એકબીજાને અડતા નથી
- કચ્છી-સિંધી અશ્વ સુદૃઢ શરીર સાથે સીધી અને ટૂંકી ગરદન, સીધી અને ટૂંકીપીઠ, પ્રમાણમાં ઢળતો થાપો (કોઉપ) ધરાવે છે.
- કચ્છી - સિંધી અશ્વ પ્રમાણમાં મધ્યમથી મોટા કદના હોય છે અને ઊંચાઈ પદ થી ૬૦ ઈંચની વચ્ચે હોય છે



હાલારી ગર્દભ

- મૂળ વતન: જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા
- શરીરનો રંગ મોટા ભાગે સફેદ
- કાન મોટા અને સીધા
- ચહેરાની રચનામાં અંતર્મુખ નાક / રોમન નાક હોય છે
- શારીરિક કદ મોટું હોય છે
- કચ્છી ગધેડાની ઊંચાઈ વધારે હોય છે
- માલધારીઓ સ્થળાંતર દરમિયાન ભારવાહક પ્રાણી તરીકે ઉપયોગ કરે છે

કચ્છી ગર્દભ

- ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લામાં જોવા મળે છે
- કોટનો રંગ મુખ્યત્વે રાખોડી (ડોર્સલ સપાટી ગ્રે અને વેન્ટ્રલ સપાટી સફેદ) સફેદ, ભૂરો અને કાળો હોય છે
- કપાળ બહિર્મુખ છે. નાકનું હાડકું સીધું છે
- સ્વભાવમાં નમ્ર
- તેનો ઉપયોગ કૃષિ હેતુ માટે થાય છે જેમ કે નીંદણ દૂર કરવા માટે આંતર ખેતી કરવા માટે
- પશુપાલક સ્થળાંતર દરમિયાન ગર્દભ ગાડા તરીકે, પેક પ્રાણી તરીકે પરિવહન માટે પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે
- પાછળ ૮૦-૧૦૦ Kg અને કાર્ટ પર ૨૦૦-૩૦૦ Kg ખેંચી વહન કરી શકે છે





કચ્છી ઊંટ

- મૂળ વતન: કચ્છ અને બનાસકાંઠા
- કદમાં નાના- શરીરનું પ્રમાણમાં ટૂંકું બંધારણ
- ઘાટો બદામી અથવા લાલથી ઘેરો લાલ અને સામાન્ય કાળો અથવા ભૂખરો રંગ
- ડોક (ગરદન) પાતળી, મોઢું નાનું, કપાળ વચ્ચે ખાડો એ આ ઓલાદની મુખ્ય લાક્ષણિકતા છે
- કાન નાના અને આંખો તેજ
- કચ્છી ઊંટ સારું દૂધ ઉત્પાદન આપે છે જે રોજનું સરેરાશ ૬ થી ૭ લિટર છે
- કચ્છી ઊંટ ૫ કિ.મી/કલાકની ઝડપે ૧૬૦૦ કિ.ગ્રા સુધીનું વજન ખેંચી શકે છે
- કચ્છી ઊંટ ૦.૭૫ થી ૧.૩૨ હોર્સ પાવર શક્તિથી કામ કરે છે

ખારાઈ ઊંટ

- મૂળ વતન: કચ્છ, ભરૂચ, આણંદ, ભાવનગરના દરિયાકાંઠાના વિસ્તાર
- તે ઉભય જીવી (ઈકો ટોનલ) ઓલાદ છે. ખારાઈ ઊંટ સુકા તથા દરિયા કિનારાના વાતાવરણમાં જીવી શકે છે
- ગરદનનો ભાગ જાડો હોય છે
- ખારાઈ ઊંટ દરીયાના પાણીમાં તરી શકે છે
- ચામડીના રોગો સામે સારી રોગપ્રતિકાર શક્તિ ધરાવે છે
- બદામી / કથ્થાઈ રંગનું શરીર ધરાવે છે
- ખારાઈ વાળા વૃક્ષ તથા છોડનું સારી રીતે પાચન કરી શકે છે
- ઊંટની છાતીનો ભાગ નાનો હોવાથી આગળના ભુજાસ્થિને ઊંટ ચાલે ત્યારે ઘસાતો નથી
- ખારાઈ ઊંટના વાળ સુંવાળા અને લાંબા હોય છે





અંકલેશ્વર

- મુખ્યત્વે ભરુચ અને નર્મદા જિલ્લામાં જોવા મળે છે
- મધ્યમ કદના પક્ષી
- સીંગલ અને રોઝ કલગી
- સફેદ, ટપકાવાળા કે સ્ટ્રીપ પીંછા
- વાર્ષિક ઈંડા ઉત્પાદન ૮૦ થી ૯૦ છે

બુસરા

- ડાંગ અને સુરત જિલ્લાઓમાં મુખ્યત્વે જોવા મળે છે
- પીંછાનો રંગ સફેદ, કાળા અને કથઈ સાથે મીક્ષ તથા ગળા, પાછળ અને પૂંજમાં કાળા પીંછા
- કાનની બુટ સફેદ. કલગી (વેટલ) લાલ રંગના
- નાના કદના પક્ષી
- વાર્ષિક ઈંડા ઉત્પાદન ૪૦-૫૫ છે



અરવલ્લી

- મુખ્યત્વે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને મહિસાગર જિલ્લાઓમાં જોવા મળે છે
- ગોલ્ડન કે ભુરા રંગના પીંછા
- પુંજનો રંગ ઘેરો





પશુપાલન ખાતું,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

ગુજરાત રાજ્યની પશુધન ઓલાદો

(G.P.V)-Y-5657-20000-Bks-01-25-A5**